


RICOH
imagine. change.



ScanSnap
iX2400



เชื่อมต่อกับโลกเพียงสัมผัสเดียว

สแกน บันทึก และแชร์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ทั้งความเรียบง่ายและประสิทธิภาพสูงอันมีปลายนิ้วของคุณ

ScanSnap iX2400 ผสานความเรียบง่ายที่ได้รับการปรับแต่งอย่างพิถีพิถันเข้ากับประสบการณ์การสแกนแบบสัมผัสเดียวอันเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้ใช้หลงรัก ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเร็ว ความง่ายในการใช้งาน และความน่าเชื่อถือ iX2400 มอบประสิทธิภาพระดับสูงโดยไม่ยุ่งยากกับการตั้งค่าขั้นสูง ปัญหาเครือข่าย หรือการตั้งค่าไร้สาย—เป็นรุ่นที่เชื่อมต่อผ่าน USB เท่านั้น เพื่อการใช้งานที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา

ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ScanSnap iX2400 เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ช่วยให้คุณจัดการงานประจำวันได้อย่างราบรื่น พร้อมสแกนได้ในเวลาเพียง 2.9 วินาที*¹ หลังจากเปิดฝาครอบ และเริ่มทำงานทันทีด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 45 หน้าต่อนาที (แบบสองหน้า, กระดาษ A4 สี ที่ 300 dpi) เครื่องสามารถสแกนเอกสารได้ตั้งแต่สัญญาจนถึงใบเสร็จภายในไม่กี่วินาที แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่เครื่องสแกนสามารถรองรับกระดาษ A4 ได้ถึง 100 แผ่น

สำหรับเอกสารที่บางและขนาดเล็ก เช่น ใบเสร็จ ตัวนำทางใบเสร็จที่มาพร้อมกับเครื่องช่วยให้การสแกนเป็นไปอย่างราบรื่น และแม้จะใช้งานตัวนำทางใบเสร็จอยู่ ก็ยังสามารถวางกระดาษ A4 ได้มากถึง 50 แผ่นเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณจะต้องจัดเก็บใบแจ้งหนี้จำนวนมากเมื่อสิ้นเดือน แปลงเอกสารประกอบการประชุมให้เป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว หรือจัดระเบียบใบเสร็จรับเงินสำหรับรายงานค่าใช้จ่าย iX2400 จะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างรวดเร็วและปราศจากความกังวล ด้วยความเร็วและความจุของเครื่อง คุณจึงใช้เวลาอันน้อยลงหน้าสแกนเนอร์ และมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับงานของคุณ

การเชื่อมต่อผ่าน USB โดยเฉพาะที่เชื่อถือได้

ด้วยการเชื่อมต่อ USB โดยเฉพาะ iX2400 ต้องการการตั้งค่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว เพียงเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณและเริ่มสแกนได้ทันที การออกแบบที่เรียบง่ายนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการพึ่งพา Wi-Fi หรือสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการจำกัดการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เทคโนโลยีการป้อนกระดาษที่เชื่อถือได้

ออกแบบด้วยเทคโนโลยีการป้อนกระดาษระดับเชิงพาณิชย์ iX2400 ช่วยให้การจัดการกระดาษมีความเสถียรและลดความเสี่ยง เช่น การป้อนกระดาษซ้ำหรือความเสียหายต่อเอกสาร พร้อมด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก ลูกกลิ้งเบรกความแม่นยำสูง และการตรวจจับการเอียงอัตโนมัติ ที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างสม่ำเสมอและปกป้องเอกสารสำคัญของคุณ ตั้งแต่สัญญาหลายหน้าไปจนถึงใบเสร็จที่เปราะบาง คุณสามารถสแกนได้อย่างมั่นใจ เพราะรู้ว่าเอกสารของคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย



ภาพที่มันใจได้และมีคุณภาพสูง

ด้วยเทคโนโลยี PFU Clear Image Capture เครื่อง iX2400 สามารถสแกนได้อย่างคมชัดและแม่นยำ ลดการเปลี่ยนสีและลดลายโมเร่ (ลายเส้นที่ไม่สม่ำเสมอ) พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพของภาพที่ดีที่สุดแม้เป็นภาพถ่ายหรือเอกสารที่มีสีและคอนทราสต์ที่ละเอียดอ่อน



โซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการเอกสาร



ScanSnap Home^{*2} (สำหรับ PC) เป็นซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่ครอบคลุมและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องสแกน ScanSnap ช่วยให้จัดการ แก้ไข และใช้ประโยชน์จากไฟล์สแกนได้อย่างง่ายดายด้วยแอปพลิเคชันเดียว

รองรับทุกสภาพแวดล้อมในการสแกน

- สร้างไอคอนโปรไฟล์เพื่อกำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับตำแหน่งบันทึก การตั้งค่าสี และตัวเลือกอื่น ๆ
- บันทึกเป็น PDF, PDF ที่ค้นหาได้ และ JPEG รองรับการใช้งานข้อมูลสแกนอย่างหลากหลาย
- เมนูด่วนช่วยให้คุณเลือกตำแหน่งบันทึกและการเชื่อมต่อหลังการสแกน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และผู้ใช้ยังสามารถลากและวางข้อมูลทีสแกนไปยังแอปพลิเคชันยอดนิยมหรือส่งไปยังบริการคลาวด์ที่รองรับได้

การเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้โดยไม่ขึ้นกับอุปกรณ์และเวลา ด้วย Data Sync^{*3}

คุณสมบัติ Data Sync ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทีสแกนระหว่างเวอร์ชัน PC และมีมือถือของ ScanSnap Home ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทีสแกนบนคอมพิวเตอร์ได้จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณยังสามารถใช้ข้อมูลสแกนจากสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น ตรวจสอบไฟล์ทีสแกนไว้ที่สำนักงานหรือที่บ้านระหว่างเดินทางผ่านสมาร์ทโฟน หรือจัดการข้อมูลเดียวกันบนคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานและที่บ้านได้อย่างสะดวก

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานของ iX2400 ระหว่างการทำงานอยู่ที่ประมาณ 13 วัตต์ และมีอับตเครื่องใช้พลังงานน้อยกว่า 0.1 วัตต์

กระบวนการผลิตยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยตัวเครื่องสแกนเนอร์ผลิตจากวัสดุพลาสติกกรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 25%^{*4} และวัสดุบรรจุภัณฑ์ปราศจากพลาสติกกบรีสุทท์ที่มาจากทรัพยากรฟอสซิล^{*5}

^{*1} เมื่ออยู่ในโหมดเร็ว ^{*2} มีเวอร์ชันสำหรับคอมพิวเตอร์และเวอร์ชันสำหรับมือถือ โดย iX2400 รองรับเฉพาะเวอร์ชันสำหรับคอมพิวเตอร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ScanSnap Home กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่: <https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/scansnap/sshome/> ^{*3} Data Sync จะพร้อมใช้งานในการอัปเดตในอนาคต การใช้งาน Data Sync จำเป็นต้องมีบัญชีของบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่รองรับ ^{*4} เปอร์เซ็นต์ของพลาสติกกรีไซเคิลที่ใช้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจัดซื้อ ^{*5} วัสดุก่อนการบริโภค ซึ่งยังไม่ถูกใช้โดยผู้บริโภคและเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตและการขึ้นรูป จะถูกนำมาใช้

ข้อกำหนดทั่วไป

ชื่อสินค้า	ScanSnap iX2400 (สีขาว)	
ประเภทเครื่องสแกน	ADF (เครื่องป้อนเอกสารอัตโนมัติ), สองหน้า	
โหมดสแกนสี	สี, เจดสีเทา, โมโนโครม, อัตโนมัติ (ตรวจจับสี/เจดสีเทา/โมโนโครม)	
เซ็นเซอร์รับภาพ	CIS x 2 (ด้านหน้า x 1, ด้านหลัง x 1)	
แหล่งกำเนิดแสง	3 สี LED (แดง/เขียว/น้ำเงิน)	
ความละเอียดเชิงแสง	600 dpi	
ความเร็วในการสแกน ¹ (A4 ภาพ)	โหมดอัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น) ²	พิมพ์สี/ดูเพิกซ์: 45 ppm
	โหมดปกติ	พิมพ์สี/ดูเพิกซ์: 45 ppm (สี/เจดสีเทา: 150 dpi, โมโนโครม: 300 dpi)
	โหมดที่ตีความ	พิมพ์สี/ดูเพิกซ์: 45 ppm (สี/เจดสีเทา: 200 dpi, โมโนโครม: 400 dpi)
	โหมดที่ตีพิมพ์	พิมพ์สี/ดูเพิกซ์: 45 ppm (สี/เจดสีเทา: 200 dpi, โมโนโครม: 400 dpi)
	โหมดหยุดเยี่ยม	พิมพ์สี/ดูเพิกซ์: 13 ppm (สี/เจดสีเทา: 600 dpi, โมโนโครม: 1,200 dpi)
ขนาดเอกสาร	การสแกนปกติ ³	ขนาด: 50.8 x 50.8 มม. (2 x 2 นิ้ว) สูงสุด: 216 x 360 มม. (8.5 x 14.17 นิ้ว)
	การสแกนด้วยตนเอง	-
	พร้อมแผ่นรองภาพถ่าย (ตัวเลือก)	ขนาด: 25.4 x 25.4 มม. (1 x 1 นิ้ว) สูงสุด: 127 x 178 มม. (5.0 x 7.0 นิ้ว)
	พร้อมแผ่นรอง (ตัวเลือก)	ขนาด: 25.4 x 25.4 มม. (1 x 1 นิ้ว) สูงสุด: 297 x 431.8 มม. (11.69 x 17 นิ้ว)
	พร้อมแผ่นรองสำหรับเล่ม (ตัวเลือก)	-
การสแกนเอกสารยาว ⁴	พีซี	3,000 มม. ⁵ (863 มม. ใน 32 บิต)
	อุปกรณ์เลือกซื้อ / ตลาด / NAS	-
น้ำหนักกระดาษ (ความหนา)	40 ถึง 209 กรัม/ตร.ม.(11 ถึง 56 ปอนด์) ขนาด A8 หรือเล็กกว่า: 128 ถึง 209 กรัม/ตารางเมตร (34 ถึง 56 ปอนด์) ID: 0.76 มม. หรือน้อยกว่า (เป็นไปตามมาตรฐาน ISO7810 ประเภท ID-1) (รวมถึงบัตรลงในแนวขอบ)	
ขีดความสามารถของ ADF ⁶	100 แผ่น (A4, 80 กรัม/ตารางเมตร หรือ 20 ปอนด์)	
อินเตอร์เฟซ	USB	USB3.2 Gen1x1 / USB3.1 / USB3.0 / USB2.0 / USB 1.1 (Connector Type: Type-C)
	ไวไฟ	-
โหมดการเชื่อมต่อ Wi-Fi	-	
แอลซีดี	-	
ความต้องการพลังงาน	AC 100 ถึง 240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์	
การใช้พลังงาน	การดำเนินงาน	ประมาณ 13 วัตต์
	โหมดสลีป	1.0 วัตต์ หรือน้อยกว่า
	เมื่อไฟดับ (โหมดปกติเริ่มต้น)	0.1 วัตต์ หรือน้อยกว่า
	อยู่ในโหมดสแตนด์บายในโหมดเร็ว	1.0 วัตต์ หรือน้อยกว่า
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน	อุณหภูมิ: 5 ถึง 35 °C (41 ถึง 95 °F) ความชื้นสัมพัทธ์: 20 ถึง 80% (ไม่ควบแน่น)	
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	ขนาด: 292 x 161 x 159 มม. (11.50 x 6.34 x 6.26 นิ้ว) (ขนาดจัดเก็บ) สูงสุด: 292 x 477 x 286 มม. (11.50 x 18.78 x 11.26 นิ้ว) (เมื่อส่วนขยายและตัวจัดเรียงถูกขยายออกไปแล้ว)	
น้ำหนักของอุปกรณ์	3.2 กิโลกรัม (7.1 ปอนด์)	
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม	ENERGY STAR/RoHS	
การตรวจรับผลิตภัณฑ์	การตรวจรับการเชื่อมต่อ (เซ็นเซอร์อัลตราโซนิค), การตรวจรับความยาว	
คุณสมบัติ	ScanSnap Home (โทรเวอร์เฉพาะสำหรับ ScanSnap) •Windows: ไดรเวอร์ TWAIN/ISIS™ •macOS: ไดรเวอร์ TWAIN	

¹ ความเร็วในการสแกนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของระบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่: <https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/scansnap/> ² จะแตกต่างกันตามความละเอียด 300 dpi (สี/เจดสีเทา) หรือ 600 dpi (โมโนโครม) หากด้านสีมีความยาวน้อยกว่า 105 มม. และจะแตกต่างกันตามความละเอียด 200 dpi (สี/เจดสีเทา) หรือ 400 dpi (โมโนโครม) หากด้านสีมีความยาวมากกว่า 105 มม. ³ สามารถสแกนเอกสารขนาด A3 ได้โดยใช้โหมดขนาด A3 ⁴ เอกสารที่ยาวกว่ากระดาษ A4 สามารถสแกนได้รองรับในทุกโหมดยกเว้น "โหมดหยุดเยี่ยม" ⁵ สูงสุด 360 มม. ในโหมดหยุดเยี่ยม ⁶ ความสูงสูงสุดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับน้ำหนักกระดาษ

วัสดุสิ้นเปลือง

คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อสังเกต
ชุดลูกกลิ้ง	PA03860-0001	ตลอดอายุการใช้งาน: ทุก 200,000 แผ่น ¹
ทำความสะอาด F1	PA03950-0352	ขวดขนาด 100 มิลลิลิตร สำหรับใช้กับลูกกลิ้งเบรกและลูกกลิ้งบิด
ผ้าเช็ดทำความสะอาด	PA03950-0419	24 ของ สำหรับใช้กับลูกกลิ้งเบรกและลูกกลิ้งบิด
กระดาษทำความสะอาด	CA99501-0012	10 แผ่น ใช้แผ่นไม่พร้อมกันน้ำยาทำความสะอาด F1

¹ รอบการเปลี่ยนเป็นเพียงแนวทางสำหรับการใช้งานเอกสาร A4 (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด์]) โดยรอบการเปลี่ยนอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของเอกสารที่สแกน ความถี่ในการใช้งานและการทำความสะอาดเครื่องสแกน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการใช้งานของคุณ ² ขอแนะนำให้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองสำหรับวัสดุสิ้นเปลือง ตัวเลือกเสริม และชุดทำความสะอาดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์จากผู้ผลิตอื่นที่ไม่ได้รับการรับรอง อาจทำให้การรับประกันสิ้นสุดและอาจมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรืออายุการใช้งานที่สั้นลง

ตัวเลือก

คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อสังเกต
แผ่นรอง ¹	PA03360-0013	ประกอบด้วยแผ่นรอง 5 แผ่น รองรับภาพถ่ายและเอกสารขนาดต่าง ๆ
แผ่นรองภาพถ่าย	PA03770-0015	ประกอบด้วยแผ่นรอง 3 แผ่น รองรับภาพถ่าย (ขนาด E, ขนาด L, ขนาด King) โปสเตอร์ และนามบัตร
กระเป๋าสถภัณฑ์	PA03951-0651	เก็บเครื่อง ScanSnap หนึ่งเครื่องและอุปกรณ์เสริม

¹ แผ่นรองของ ScanSnap จะมียาการใช้งานที่ระบุไว้ที่ 500 ครั้ง และระยะเวลาการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน แผ่นรอง ScanSnap ออกแบบมาเพื่อใช้กับเอกสารที่มีน้ำหนักไม่เกิน 209 กรัมต่อตารางเมตร และรองรับการสแกนเอกสารที่พื้นแล้วซึ่งมีขนาดสูงสุด 216 x 297 มิลลิเมตร

ข้อกำหนดของระบบสำหรับ ScanSnap iX2400

• Windows

ระบบปฏิบัติการ	Windows 11 (64-bit) Windows 10 (32-bit / 64-bit) ^{1,2}	
ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ ³	ชิปซี ⁴	โปรเซสเซอร์ Intel หรือโปรเซสเซอร์ที่เข้ากันได้กับ Intel, โปรเซสเซอร์ ARM
	ความละเอียดของหน้าจอ	1,024 x 768 พิกเซล หรือมากกว่า
	ความจุของดิสก์ ^{5,6}	3.8 GB หรือมากกว่าของพื้นที่ว่างบนดิสก์

¹ iX2400 ไม่รองรับการใช้งานบน Windows 10 Enterprise 2015 LTSB หรือบน Windows 10 ที่ใช้โปรเซสเซอร์ ARM ² ใช้งาน Windows ในโหมดเดสก์ท็อป ³ อุปกรณ์ ScanSnap อาจไม่ทำงานหากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ⁴ ความเร็วในการสแกนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของระบบ ⁵ ข้อกำหนดความจุสื่อกึ่งระบุไว้จะใช้เมื่อติดตั้ง ScanSnap Home (สำหรับ PC) ⁶ ต้องติดตั้ง .NET Framework 4.8 หรือใหม่กว่า หากยังไม่ติดตั้ง ระบบจะติดตั้งให้พร้อมกับ ScanSnap Home (สำหรับ PC) ต้องมีพื้นที่ว่างในดิสก์สูงสุด 4.5 GB สำหรับการติดตั้ง

⁷ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดบนกล่องใส่ของเครื่องและแอปพลิเคชันได้ทั้งในชื่อ ScanSnap ความเข้ากันได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ ⁸ ข้อกำหนดของระบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับนโยบายการสนับสนุนของระบบข้างต้นและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

• Mac

ระบบปฏิบัติการ	macOS Monterey 12 หรือใหม่กว่า	
ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ ¹	CPU ²	โปรเซสเซอร์ Intel หรือ Apple silicon
	ความละเอียดของหน้าจอ	1,024 x 768 พิกเซล หรือมากกว่า
	ความจุของดิสก์	พื้นที่ว่างบนดิสก์ 2.5 GB ขึ้นไป

¹ อุปกรณ์ ScanSnap อาจไม่ทำงานหากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ² ความเร็วในการสแกนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของระบบ

³ ความเข้ากันได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ScanSnap สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสนับสนุน ไดรเวอร์และแอปพลิเคชัน ⁴ ข้อกำหนดของระบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับนโยบายการสนับสนุนของระบบข้างต้นและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

• ซอฟต์แวร์

Windows	Mac	iOS/iPadOS	แอนดรอยด์™/โครโมโอเอส
ScanSnap Home (สำหรับพีซี) ¹			
-			

¹ การติดตั้ง ScanSnap Home (สำหรับ PC) ต้องใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อข้อมูลการดาวน์โหลด <https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/scanners/scansnap/g-support/en/> ² ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดและอัปเดตซอฟต์แวร์ เราขอแนะนำให้อัปเดตนับเวอร์ชันล่าสุดโดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์เสริม

• ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	• สายไฟ AC	• อะแดปเตอร์ AC	• สาย USB	• คุกกี้ทางเบราว์เซอร์
------------------------------	------------	-----------------	-----------	------------------------

เครื่องสแกนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแปลงเอกสารที่สามารถทำซ้ำได้ตามกฎหมายให้เป็นรูปแบบดิจิทัล โดยเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ ScanSnap มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งานเครื่องสแกนนี้ด้วยตนเอง ผู้ใช้ ScanSnap ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์เมื่อใช้งานเครื่องสแกนนี้

*ลิขสิทธิ์และชื่อบริษัทเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง



บริษัท พีเอฟยู จำกัด ได้พิจารณาแล้วว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ENERGY STAR สำหรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เครื่องหมาย ENERGY STAR และคำว่า ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสำนักงานพลังงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ และใช้เครื่องมือที่ตามคำแนะนำ	ห้ามวางอุปกรณ์นี้ในบริเวณที่เปียกชื้น มีไอน้ำ ฝุ่น หรือน้ำมัน การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้
----------------------------	--	---

PFU Limited

<https://www.pfu.ricoh.com/global/>

RICOH และโลโก้ RICOH เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Ricoh Co., Ltd. ชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ScanSnap สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม <https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/scansnap/>